

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»  
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И БЕЗОПАСНОСТИ

Кафедра информационных технологий и систем

## ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**09.04.03 Прикладная информатика**

*Код и наименование направления подготовки/специальности*

**Управление данными и знаниями в компьютерных сетях**

*Наименование направленности (профиля)/специализации*

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очная, очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

Москва 2023

*Облачные технологии*  
Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):  
*д.т.н., профессор кафедры информационных технологий и систем А.Ф. Белый*

*Ответственный редактор  
канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой  
информационных технологий и систем Н.Ш. Шукенбаева*

**УТВЕРЖДЕНО**  
Протокол заседания кафедры ИТС  
№ 8 от 15.04.2023г

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1.	Пояснительная записка .....	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины .....	4
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций .....	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы .....	5
2.	Структура дисциплины .....	5
3.	Содержание дисциплины .....	6
4.	Образовательные технологии .....	7
5.	Оценка планируемых результатов обучения .....	7
5.1	Система оценивания .....	7
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине .....	8
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....	9
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .....	10
6.1	Список источников и литературы .....	10
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .....	10
6.3	Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы .....	11
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины .....	11
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов .....	11
9.	Методические материалы .....	12
9.1	Планы практических занятий .....	12
9.2	Методические рекомендации по подготовке письменных работ .....	33

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение основ облачных вычислений: понятие облака, программное обеспечение и аппаратные средства облачных вычислений, архитектуры облачных приложений и модели облачных инфраструктур, мобильные приложения, основы облачной обработки данных, подготовка к переходу на облачные вычисления, обеспечение безопасности данных в облаке, масштабирование облачной инфраструктуры.

Задачи:

- освоить общие принципы работы с облачной инфраструктурой и приложениями;
- раскрыть особенности использования различных моделей развертывания облачных инфраструктур;
- ознакомиться с архитектурами облачных приложений: технология Grid Computing, транзакционные вычисления;
- ознакомиться с принципами облачной обработки данных на базе решений различных фирм;
- познакомиться с процессом подготовки к переходу на облачные вычисления;
- раскрыть особенности, связанные с обеспечением данных в облаке.

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-1 Способен применять современные методы и инструментальные средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных классов и создания информационных систем	ПК-1.1 Знает современные методы и инструментальные средства прикладной информатики	Знать: преимущества облачной инфраструктуры; принципы облачной обработки данных; отличие различных моделей развертывания облачных инфраструктур
	ПК-1.2 Умеет применять современные методы и инструментальные средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач	Уметь: работать с различными облачными сервисами как единолично, так и в команде; проектировать облачные сервисы.
	ПК-1.3 Владеет современными методами и инструментальными средствами прикладной	Владеть: навыками работы с различными облачными сервисами.

	информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных классов и создания информационных систем	
ПК-3 Способен проектировать информационные процессы и системы с использованием инновационных инструментальных средств	ПК-3.1 Знает инновационные инструментальные средства ИТ-сфера	Знать: структуру процесса перехода на облачные вычисления; принципы создания приложений для работы в облаке; способы обеспечения защиты информации в облаке.
	ПК-3.2 Умеет проектировать информационные процессы и системы с использованием инновационных инструментальных средств	Уметь: разрабатывать, отлаживать, сопровождать облачные сервисы как единолично, так и в команде.
	ПК-3.3 Владеет навыками проектирования информационных процессов и систем с использованием инновационных инструментальных средств	Владеть: навыками выбора проектных решений для облачных приложений; навыками работы с комплектами средств настройки и поддержки облачных приложений.

### 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Облачные технологии» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин Теория информационных процессов и систем, Архитектура предприятий и информационных систем, Методы и средства анализа больших данных в компьютерных сетях.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Преддипломная практика.

## 2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

### Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	14
4	Практические занятия	16
	Всего:	30

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 78 академических часов.

#### **Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения**

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	8
4	Практические занятия	16
	Всего:	24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часов.

#### **Структура дисциплины для заочной формы обучения**

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	4
4	Практические занятия	8
	Всего:	12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часов.

### **3. Содержание дисциплины**

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Тема 1. История основных типов высокопроизводительных вычислений, тенденции развития современных инфраструктурных решений	Знакомство с основными этапами развития вычислительной техники. Основные этапы развития аппаратного и программного обеспечения. Анализ современных тенденций развития аппаратурного обеспечения, приведших к появлению технологий облачных вычислений. Базовые сведения о появлении, развитии и использовании технологий облачных вычислений.
2.	Тема 2. Виртуализация. Сервисы. Основные направления развития.	Основные типы виртуализации. Обзор программных продуктов крупнейших компаний виртуализации. Виртуальная машина. Виртуализация серверов. Виртуализация приложений. Виртуализация представлений (рабочих мест). Разновидности архитектуры гипервизора.
3.	Тема 3. Технологии облачных вычислений	Обзор парадигмы облачных вычислений, Архитектура облачных систем. Модели развёртывания облаков: частное облако, публичное облако, гибридное облако, общественное

		облако. Основные модели предоставления услуг облачных вычислений: Software as a Service (SaaS) (ПО-как-услуга), Platform as a Service (PaaS), Инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS), другие облачные сервисы (XaaS). Различия между облачными и кластерными (распределенными, или - Grid технологии) вычислениями.
4.	Тема 4. Экономика облачных вычислений. Достоинства и недостатки облачных вычислений.	Основные преимущества и недостатки моделей облачных вычислений и предлагаемых на их основе решений. Экономика облачных вычислений. Термины и понятия.
5.	Тема 5. Обзор существующих сервисов. Обзор существующих платформ.	Обзор решений ведущих вендоров – Microsoft, Amazon, Google. Примеры облачных сервисов Microsoft. Примеры облачных сервисов Google. Разработка и тестирование приложений на платформе Amazon Elastic Computing Cloud, Разработка облачных систем на платформе MapReduce, Разработка облачных систем на платформе Apache Hadoop.

#### 4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

#### 5. Оценка планируемых результатов обучения

##### 5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: Практическая работа № 1, защита отчета Практическая работа № 2, защита отчета Практическая работа № 3, защита отчета Доклад № 1 по выбранной теме Доклад № 2 по выбранной теме	16 баллов 16 баллов 16 баллов 6 баллов 6 баллов	60 баллов
Промежуточная аттестация зачет с оценкой		40 баллов
<b>Итого за семестр</b>		<b>100 баллов</b>

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C

56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

## 5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

### **5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

#### **Контрольные вопросы к зачету с оценкой (ПК-1, ПК-3)**

1. Сколько поколений компьютеров описывает история?
2. Опишите различия кластерных, грид и облачных вычислений.
3. Каковы основные преимущества и недостатки блейд-систем?
4. Назовите основные преимущества облачных систем хранения данных.
5. Дайте определение облачных вычислений.
6. Какие виды облаков существуют?
7. Расскажите о особенностях публичных, частных, гибридных облаков.
8. Что предоставляют поставщики услуг IaaS?
9. Что скрывается под аббревиатурой PaaS?
10. Что скрывается под аббревиатурой SaaS?
11. Отметьте основные преимущества SaaS для клиентов.
12. Назовите основные преимущества облачных вычислений.
13. Назовите основные недостатки облачных вычислений.
14. Назовите основные преимущества технологии виртуализации.
15. Укажите основные разновидности виртуализации.
16. Назовите основные платформы виртуализации.
17. Технологии NoSQL, их значимость для облачных вычислений.
18. Теорема CAP и ее влияние на технологии NoSQL.
19. NoSQL – основные разновидности NoSQL баз данных.
20. Технология MapReduce.
21. Принципы работы Hadoop.
22. Назовите основные препятствия развитию облачных технологий в России.
23. Расскажите о основных облачных вендорах и их концепциях.
24. Расскажите о основных особенностях AWS (Amazon Web Services)
25. Основные преимущества использования Windows Azure.
26. Отметьте основные возможности Google Apps.
27. Проведите сравнительный анализ открытых облачных платформ и проприетарных решений.
28. Вопросы безопасности облаков.
29. Концепции масштабирования, развертывания, резервного копирования в контексте облачной инфраструктуры.
30. Переход от стандартной к облачной инфраструктуре предприятия.

#### **Тематика рефератов (докладов) (ПК-1, ПК-3)**

1. Облачные вычисления: тренды в мире
2. Облачные вычисления: тренды в России
3. Безопасность облачных вычислений
4. Облачные вычисления в образовании
5. Облачные вычисления в городской среде и экологии
6. Применение облачных вычислений в госсекторе
7. Применение облачных вычислений в сфере ЖКХ
8. Облачные технологии в управлении персоналом
9. Облачные вычисления в медицине
10. Использование облаков при разработке программного обеспечения
11. Обзор рынка потребительских сервисов облачного хранения данных.
12. Облачные технологии как одна из основных информационных технологий Умного города
13. Интернет вещей: рынок технологий
14. Рынок «интернета вещей» в мире
15. Рынок «интернета вещей» в России

16. Интернет вещей и умные дома
17. Обзор возможностей и технологий облачного провайдера Amazon
18. Обзор возможностей и технологий Microsoft Azure
19. Облачные сервисы, предоставляемые Google Compute Engine
20. Облачные сервисы, предоставляемые Oracle
21. Облачные сервисы, предоставляемые Rackspace
22. Облачные сервисы, предоставляемые Salesforce
23. Облачные сервисы, предоставляемые Red Hat
24. Облачные сервисы, предоставляемые Herosu
25. Облачные сервисы, предоставляемые SAP
26. Обзор технологии виртуализации
27. Виртуализация: вендоры и рынок
28. Технология NoSQL
29. Инфраструктура системы Hadoop

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **6.1 Список источников и литературы**

#### **Основная**

1. Бабичев, С. Л. Распределенные системы : учебное пособие для вузов / С. Л. Бабичев, К. А. Коньков. - М.: Изд-во Юрайт, 2020. - 507 с. URL: <https://urait.ru/bcode/457005>
2. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook\_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5.
3. Аньель, Х. Переход в облако : Практическое руководство по организации облачных вычислений для ученых и ИТ-специалистов : практическое руководство / Х. Аньель, Д. Монтес, Р. Иглесиас Хавьер. - Москва : Альпина ПРО, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-907470-89-7.

#### **Дополнительная**

1. Организация сетевого администрирования : учебник / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2023. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-34-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1912998>
2. Девятков, В. В. Имитационные исследования: от классических технологий до облачных вычислений / В. В. Девятков, С. А. Власов, Н. Б. Кобелев // Пятая всероссийская научно-практическая конференция "Имитационное моделирование, теория и практика". Том 1: сборник докладов. - Санкт-Петербург, 2011. - С. 42-50. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/428170>.
3. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем: учебное пособие для вузов / М. В. Рыбальченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 91 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/452886>
4. Лапидус, Л. В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией: монография / Л.В. Лапидус. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 381 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1037916>.

### **6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».**

Национальная электронная библиотека (НЭБ) [www.rusneb.ru](http://www.rusneb.ru)

### 6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа		
			Наименование ПО	Лицензия/сертификат/заказ	Дата лицензии
1.	Лаборатория информатики – ауд. № 203	1 компьютер преподавателя, 12 компьютеров обучающихся, маркерная доска, проектор	Windows 7 Microsoft office 2010 Pro Microsoft Visual Professional 2019 Mozilla Firefox 52.8.1 ESR Matlab Mathcad Education - University edition Kaspersky Endpoint Security	68526624 49420326 63202190 свободный доступ 647526 2996385  17E0-181226-094912-873-979	без даты 08.12.2011 без даты свободный доступ без даты 14.06.2019 26.12.2018

### 8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

## **9. Методические материалы**

### **9.1 Планы практических занятий**

В плане практических занятий выполняются следующие работы;

#### ***Практическая работа 1. Создание первого приложения для windows azure***

Задача 1 – создание проекта в Visual Studio

Задача 2 – Создание модели данных для работы с табличным хранилищем

Задача 3 – создание веб-роли, позволяющей отображать содержимое гостевой книги и добавлять записи

Задача 4 – использование очередей для организации фоновой обработки данных

## ***Практическая работа 2. Фоновая обработка данных с использованием прикладной роли и очереди***

Задача 1 – создание прикладной роли для фоновой обработки данных

### ***Практическая работа 3. Развёртывание приложения в windows azure***

Задача 1 – создание сервиса хранения данных и вычислительного сервиса

Задача 2 – развертывание приложения с помощью портала Windows Azure

Задача 3 – изменение числа экземпляров роли

Задача 4 – проверка приложения в тестовой среде

Задача 5 – передача приложения в промышленную среду

### ***Практическая работа 1. Создание первого приложения для windows azure***

#### **Задача 1 – создание проекта в Visual Studio**

В данной задаче вы создадите новый проект типа Cloud Service (облачный сервис).

1. Откройте Visual Studio от имени административной учетной записи: выберите пункты меню **Start | All Programs | Microsoft Visual Studio 2010**, щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке **Microsoft Visual Studio 2010** и выберите пункт **Run as administrator**.

2. В случае появления диалога **User Account Control** нажмите кнопку **Continue**.

3. В меню **File** выберите пункт **New**, затем **Project**.

4. В диалоге **New Project** разверните в списке **Installed Templates** соответствующий предпочтаемому вами языку узел (Visual C# или Visual Basic) и выберите пункт **Cloud**.

Выберите шаблон проекта **Windows Azure Project**, присвойте проекту имя (поле **Name**) – в нашем случае **GuestBook**, установите расположение (поле **Location**) в **Source\Ex1-**

**BuildingYourFirstWindowsAzureApp\[CS|VB]** в подкаталоге в каталоге с материалами, измените имя решения (**Solution name**) на **GuestBook**, и убедитесь в том, что установлен флажок **Create directory for solution** (Создать каталог для решения). Нажмите кнопку **OK** для создания проекта.

В диалоге **New Windows Azure Project** на панели **Roles** раскройте закладку, соответствующую предпочтаемому вами языку (Visual C# или Visual Basic), выберите из списка тип роли **ASP.NET Web Role** и нажмите кнопку с указывающей вправо стрелкой (>),

чтобы добавить экземпляр роли данного типа в решение. Перед тем, как закрыть данный диалог, выберите добавленную роль в правой панели, нажмите на пиктограмму с изображением карандаша и переименуйте роль в **GuestBook\_WebRole**. Нажмите кнопку **OK** для создания решения.

В обозревателе решения (**Solution Explorer**) отобразится структура созданного решения.

#### **Задача 2 – Создание модели данных для работы с табличным хранилищем**

Приложение хранит записи гостевой книги в табличном хранилище Windows Azure. Табличное хранилище предоставляет частично структурированные таблицы, содержащие наборы сущностей. Каждая сущность содержит первичный ключ и набор типизированных свойств в формате свойство-значение.

Дополнительно к используемым вашей моделью свойствам каждая сущность в табличном хранилище должна иметь два ключевых свойства: **PartitionKey** и **RowKey**. Вместе эти два свойства формируют первичный ключ и уникально идентифицируют каждую сущность в

таблице. Кроме того, каждая сущность имеет системное свойство **Timestamp**, используемое службой для хранения даты последних изменений. Данное поле предназначено для служебного использования и не может изменяться внутри приложения. Программный интерфейс Table Storage client API предоставляет класс **TableServiceEntity**, в котором уже определены необходимые свойства. Хотя вы можете унаследовать от него ваш собственный класс, это не является обязательным условием.

Программный интерфейс Table service API совместим с предоставляемым технологией WCF Data Services (ранее она называлась ADO.NET Data Services Framework) протоколом REST API, что позволяет использовать библиотеку WCF Data Services Client Library (ранее она называлась .NET Client Library) и работать с табличным хранилищем с использованием объектов .NET.

Табличное хранилище не содержит какой-либо информации о схеме таблиц, что позволяет хранить в одной таблице сущности с различными наборами свойств. В то же время этот подход не является рекомендованным и в демонстрационном приложении GuestBook в таблицах хранятся данные с фиксированной схемой.

Чтобы работать с данными в хранилище с использованием WCF Data Services Client Library, необходимо определить класс, наследующий от **TableServiceContext**, в свою очередь являющийся потомком описанного в WCF Data Services класса **DataServiceContext**. Интерфейс Table Storage API позволяет приложениям создавать таблицы на основании описанных контекстных классов. Чтобы это стало возможным, каждый контекстный класс должен публиковать таблицы как свойства типа **IQueryable<SchemaClass>**, где **SchemaClass** – конкретный класс, описывающий хранящуюся в таблице сущность.

В этой задаче вы создадите схему для хранения сущностей, которая потребуется для приложения GuestBook. Затем вы создадите классы, которые позволят использовать WCF Data Services для доступа к табличному хранилищу. В завершение задачи вы создадите объект, который будет использоваться элементами управления ASP.NET и предоставит функциональность чтения, обновления и удаления записей.

1. Создайте проект для размещения в нем классов схемы. Для этого в меню **File** выберите пункты **Add**, затем **New Project**.
2. В диалоге **Add New Project** в панели **Installed Templates** раскройте соответствующий предпочтетому языку узел, выберите категорию **Windows**, укажите шаблон проекта **Class Library**. Измените имя на **GuestBook\_Data**, не меняя предлагаемое расположение, и нажмите **OK**.
3. Удалите сгенерированный класс. Для этого щелкните правой кнопкой на файле **Class1.cs** (для проекта на Visual C#) или **Class1.vb** (для проекта на Visual Basic) и выберите **Delete**. Нажмите кнопку **OK** в диалоге подтверждения.
4. Добавьте в проект **GuestBook\_Data** ссылку на библиотеку .NET Client Library for WCF Data Services. На панели **Solution Explorer** щелкните правой кнопкой на узле проекта **GuestBook\_Data**, выберите **Add Reference**, перейдите на закладку **.NET**, выберите компонент **System.Data.Services.Client** и нажмите **OK**.

5. Повторите предыдущий шаг и добавьте ссылку на сборку Windows Azure storage client API, для чего выберите компонент **Microsoft.WindowsAzure.StorageClient**.
6. Перед тем, как сохранять сущность в таблице, для нее необходимо описать схему. Чтобы сделать это, щелкните в панели **Solution Explorer** правой кнопкой на проекте **GuestBook\_Data**, выберите **Add**, затем **Class**. В диалоге **Add New Item** укажите имя - **GuestBookEntry.cs** (для проекта на Visual C#) или **GuestBookEntry.vb** (для проекта на Visual Basic) и нажмите кнопку **Add**.

7. В верхней части файла подключите пространство имен **Microsoft.WindowsAzure.StorageClient**.

**using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient;**

**Visual Basic**

**Imports Microsoft.WindowsAzure.StorageClient**

8. Откройте файл **GuestBookEntry.cs** (для проекта на Visual C#) или **GuestBookEntry.vb** (для проекта на Visual Basic) и обновите объявление класса **GuestBookEntry**, сделав его открытым и наследующим от класса **TableServiceEntity**.

**C#**

```
public class GuestBookEntry
: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceEntity
{
}
```

**Visual Basic**

```
Public Class GuestBookEntry
Inherits Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceEntity
End Class
```

9. Добавьте в класс **GuestBookEntry** конструктор, инициализирующий свойства **PartitionKey** и **RowKey**.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 GuestBookEntry constructor – CS*)

**C#**

```
public GuestBookEntry()
{
    PartitionKey = DateTime.UtcNow.ToString("MMddyyyy");
```

// Row key allows sorting, so we make sure the rows come back in time order.

```
RowKey = string.Format("{0:10}_{1}", DateTime.MaxValue.Ticks - DateTime.Now.Ticks,
    Guid.NewGuid());
```

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 GuestBookEntry constructor – VB*)

**Visual Basic**

```
Public Sub New()
    PartitionKey = DateTime.UtcNow.ToString("MMddyyyy")
    ' Row key allows sorting, so we make sure the rows come back in time order.
    RowKey = String.Format("{0:10}_{1}", DateTime.MaxValue.Ticks - DateTime.Now.Ticks,
        Guid.NewGuid())
End Sub
```

10. Чтобы завершить описание класса **GuestBookEntry**, добавьте свойства **Message**, **GuestName**, **PhotoUrl** и **ThumbnailUrl**, хранящие полезную нагрузку.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 Table Schema Properties – CS*)

**C#**

```
public string Message { get; set; }
public string GuestName { get; set; }
public string PhotoUrl { get; set; }
public string ThumbnailUrl { get; set; }
```

*17 Microsoft Tech·Ed Russia 2011. Практическая работа. Основы разработки под Windows Azure.*

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 Table Schema Properties – VB*)

11. Сохраните файл **GuestBookEntry.cs** (для проекта на Visual C#) или **GuestBookEntry.vb** (для проекта на Visual Basic).
12. Далее необходимо создать класс, позволяющий взаимодействовать с табличным хранилищем с использованием WCF Data Services. Чтобы сделать это, на панели **Solution Explorer** щелкните правой кнопкой на проекте **GuestBook\_Data**, выберите **Add**, затем **Class**. В диалоге **Add New Item** установите имя (поле **Name**) в **GuestBookDataContext.cs** (для проекта на Visual C#) или **GuestBookDataContext.vb** (для проекта на Visual Basic) и нажмите **Add**.
13. В созданном классе обновите его объявление таким образом, чтобы он стал открытым и наследовал от класса **TableServiceContext**.

**C#**

```
public class GuestBookDataContext
: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceContext
{
}
```

**Visual Basic**

```
Public Class GuestBookDataContext
Inherits Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceContext
End Class
```

14. Теперь добавьте конструктор, инициализирующий базовый класс информацией о реквизитах для доступа к табличному хранилищу.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 GuestBookDataContext Class – CS*)

**C#**

```
public class GuestBookDataContext
: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceContext
```

```
{
public GuestBookDataContext(string baseAddress,
Microsoft.WindowsAzure.StorageCredentials credentials)
: base(baseAddress, credentials)
{ }
```

**Visual Basic**

```
Public Class GuestBookDataContext
Inherits Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceContext
Public Sub New(ByVal baseAddress As String, ByVal credentials As
Microsoft.WindowsAzure.StorageCredentials)
 MyBase.New(baseAddress, credentials)
End Sub
End Class
```

15. Добавьте в класс **GuestBookDataContext** свойство для таблицы сущностей типа **GuestBookEntry**. Чтобы сделать это, вставьте следующий (выделенный) код в класс.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 GuestBookEntry Property – CS*)

**C#**

```
public class GuestBookDataContext
: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceContext
{
...
}
```

```

public IQueryable<GuestBookEntry> GuestBookEntry
{
get
{
return this.CreateQuery<GuestBookEntry>("GuestBookEntry");
}

}
}

```

**Visual Basic**

```

Public Class GuestBookDataContext
Inherits Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceContext
...
Public ReadOnly Property GuestBookEntry() As IQueryable(Of GuestBookEntry)
Get
Return Me.CreateQuery(Of GuestBookEntry)("GuestBookEntry")
End Get
End Property
End Class

```

16. Теперь вам понадобится объект, который может быть использован для привязки данных в компонентах ASP.NET. На панели **Solution Explorer** щелкните правой кнопкой на проекте **GuestBook\_Data**, выберите **Add**, затем **Class**. В диалоге **Add New Item** измените имя на **GuestBookDataSource.cs** (для проекта на Visual C#) или **GuestBookDataSource.vb** (для проекта на Visual Basic) и нажмите **Add**.

17. Во вновь добавленный класс импортируйте пространства имен **Microsoft.WindowsAzure** и **Microsoft.WindowsAzure.StorageClient**.

**C#**

```

using Microsoft.WindowsAzure;
using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient;
Visual Basic
Imports Microsoft.WindowsAzure
Imports Microsoft.WindowsAzure.StorageClient

```

18. Сделайте класс **GuestBookDataSource** открытым (**public**), а также добавьте в него свойства для класса контекста и информации об учетной записи хранилища, как показано ниже.

**C#**

```

public class GuestBookDataSource
{
private static CloudStorageAccount storageAccount;
private GuestBookDataContext context;
}

```

**Visual Basic**

```

Public Class GuestBookDataSource
Private Shared storageAccount As CloudStorageAccount
Private context As GuestBookDataContext
End Class

```

19. Теперь добавьте статический конструктор (Shared в Visual Basic), как показано в следующем фрагменте кода (подсвеченная часть). Код в конструкторе создает таблицы на основе описания класса **GuestBookDataContext**.

**C#**

```
public class GuestBookDataSource
{
    ...
    static GuestBookDataSource()
    {
        storageAccount = CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("DataConnectionString");

        CloudTableClient.CreateTablesFromModel(
            typeof(GuestBookDataContext),
            storageAccount.TableEndpoint.AbsoluteUri,
            storageAccount.Credentials);
    }
}
```

**Visual Basic**

```
Public Class GuestBookDataSource
    ...
    Shared Sub New()
        storageAccount = CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("DataConnectionString")
        CloudTableClient.CreateTablesFromModel(GetType(GuestBookDataContext),
            storageAccount.TableEndpoint.AbsoluteUri, storageAccount.Credentials)
    End Sub
End Class
```

20. Добавьте в класс **GuestBookDataSource** конструктор, инициализирующий использующийся для доступа к данным класс.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 GuestBookDataSource Constructor – CS*)

**C#**

```
public class GuestBookDataSource
{
    ...
    public GuestBookDataSource()
    {
        this.context = new GuestBookDataContext(storageAccount.TableEndpoint.AbsoluteUri,
            storageAccount.Credentials);
        this.context.RetryPolicy = RetryPolicies.Retry(3, TimeSpan.FromSeconds(1));
    }
}
```

**Visual Basic**

```
Public Class GuestBookDataSource
    ...
    Public Sub New()
        Me.context = New GuestBookDataContext(storageAccount.TableEndpoint.AbsoluteUri,
            storageAccount.Credentials)
        Me.context.RetryPolicy = RetryPolicies.Retry(3, TimeSpan.FromSeconds(1))
    End Sub

```

**End Sub**

End Class

21. Теперь добавьте метод, возвращающий содержимое таблицы *GuestBookEntry*.  
 (Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 GuestBookDataSource Select – CS*)

**C#**

```
public class GuestBookDataSource
{
...
public IEnumerable<GuestBookEntry> GetGuestBookEntries()
{
var results = from g in this.context.GuestBookEntry
where g.PartitionKey == DateTime.UtcNow.ToString("MMddyyyy")
select g;
return results;
}
}
```

**Visual Basic**

Public Class GuestBookDataSource

...

```
Public Function GetGuestBookEntries() As IEnumerable(Of GuestBookEntry)
Dim results = From g In Me.context.GuestBookEntry _
Where g.PartitionKey = DateTime.UtcNow.ToString("MMddyyyy") _
Select g
Return results
End Function
```

End Class

22. Теперь добавьте метод, добавляющий запись в таблицу *GuestBookEntry*.

**C#**

```
public class GuestBookDataSource
{
...
public void AddGuestBookEntry(GuestBookEntry newItem)
{
this.context.AddObject("GuestBookEntry", newItem);
this.context.SaveChanges();
}
}
```

**Visual Basic**

Public Class GuestBookDataSource

...

```
Public Sub AddGuestBookEntry(ByVal newItem As GuestBookEntry)
Me.context.AddObject("GuestBookEntry", newItem)
Me.context.SaveChanges()
```

**End Sub**

**End Class**

23. В заключение добавьте метод, обновляющий URL изображения-миниатюры.

**C#**

```
public class GuestBookDataSource
{
    ...
    public void UpdateImageThumbnail(string partitionKey, string rowKey, string thumbUrl)
    {
        var results = from g in this.context.GuestBookEntry
        where g.PartitionKey == partitionKey && g.RowKey == rowKey
        select g;
        var entry = results.FirstOrDefault<GuestBookEntry>();
        entry.ThumbnailUrl = thumbUrl;
        this.context.UpdateObject(entry);
        this.context.SaveChanges();
    }
}
```

24. Сохраните файла **GuestBookDataSource.cs** (для проекта на Visual C#) или **GuestBookDataSource.vb** (для проекта на Visual Basic).

### **Задача 3 – создание веб-роли, позволяющей отображать содержимое гостевой книги и добавлять записи**

В этой задаче вы доработаете созданную в задаче 1 веб-роль. Изменения затронут пользовательский интерфейс, после чего он сможет отображать содержимое гостевой книги. Вы не будете настраивать содержимое страницы вручную, вместо этого возьмите существующую страницу, находящуюся в каталоге **Assets** с материалами к данному упражнению. Далее вы добавите код, сохраняющий сущности в таблице, а изображения – в хранилище двоичных объектов.

1. Добавьте в веб-роль ссылку на проект **GuestBook\_Data**. В панели **Solution Explorer** щелкните правой кнопкой на узле проекта **GuestBook\_WebRole**, выберите **Add Reference**, переключитесь на закладку **Projects**, после чего выберите проект **GuestBook\_Data** и нажмите кнопку **OK**.

2. При создании веб-роли была сгенерирована страница **Default.aspx**. Вы замените ее другой, предварительно подготовленной для вас. Чтобы удалить страницу, в панели **Solution Explorer** щелкните правой кнопкой на файле **Default.aspx** в проекте **GuestBook\_WebRole** и выберите **Delete**.

3. Добавьте предварительно подготовленную страницу в веб-роль. Чтобы сделать это, щелкните правой кнопкой на проекте **GuestBook\_WebRole** в **Solution Explorer**, выберите **Add | Existing Item**. В диалоге **Add Existing Item** перейдите в каталог **Source\Ex1-BuildingYourFirstWindowsAzureApp\Assets**, выберите соответствующий предпочтаемому языку каталог (**Visual C#** или **Visual Basic**); удерживая кнопку **CTRL**, выберите все файлы и нажмите кнопку **Add**.

4. Откройте файл кода для главной страницы проекта **GuestBook\_WebRole**. Чтобы сделать это, щелкните правой кнопкой на файле **Default.aspx** и выберите пункт **View Code**.

5. Добавьте объявления следующих пространств имен.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 Web Role Namespace Declarations – CS*)

```
C#
using System.IO;
using System.Net;
using Microsoft.WindowsAzure;
using Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime;
using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient;
using GuestBook_Data;
```

6. Добавьте в класс **Default** объявления свойств.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 Web Role Member Fields – CS*)

```
C#
public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
    private static bool storageInitialized = false;
    private static object gate = new Object();
    private static CloudBlobClient blobStorage;
    ...
}
```

7. Добавьте обработчик события **SignButton\_Click** со следующим содержимым.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 SignButton\_Click – CS*)

```
C#
public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
    ...
    protected void SignButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (FileUpload1.HasFile)
        {
            InitializeStorage();

            // upload the image to blob storage
            string uniqueBlobName = string.Format("guestbookpics/image_{0}{1}",
                Guid.NewGuid().ToString(), Path.GetExtension(FileUpload1.FileName));
            CloudBlockBlob blob = blobStorage.GetBlockBlobReference(uniqueBlobName);
            blob.Properties.ContentType = FileUpload1.PostedFile.ContentType;
            blob.UploadFromStream(FileUpload1.FileContent);
            System.Diagnostics.Trace.TraceInformation("Uploaded image '{0}' to blob storage as '{1}'",
                FileUpload1.FileName, uniqueBlobName);

            // create a new entry in table storage
            GuestBookEntry entry = new GuestBookEntry() { GuestName = NameTextBox.Text, Message =
                MessageTextBox.Text, PhotoUrl = blob.Uri.ToString(), ThumbnailUrl = blob.Uri.ToString() };
            GuestBookDataSource ds = new GuestBookDataSource();
            ds.AddGuestBookEntry(entry);
            System.Diagnostics.Trace.TraceInformation("Added entry {0}-{1} in table storage for guest
                '{2}'", entry.PartitionKey, entry.RowKey, entry.GuestName);
        }
        NameTextBox.Text = "";
        MessageTextBox.Text = "";
        DataList1.DataBind();
    }
}
```

8. Обновите содержимое метода **Timer1\_Tick** в соответствии с приведенным ниже текстом.  
(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 Timer1\_Tick - CS*)

C#

```
public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
...
protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
DataList1.DataBind();
}
}
```

9. Найдите обработчик события **Page\_Load** и обновите его содержимое в соответствие с приведенным ниже примером, чтобы включить таймер.

C#

```
public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
...
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
    Timer1.Enabled = true;
}
}
}
```

10. Добавьте реализацию метода **InitializeStorage** в соответствии с приведенным ниже фрагментом (выделенная часть кода).

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 InitializeStorage - CS*)

C#

```
public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
...
private void InitializeStorage()

{
if (storageInitialized)
{
return;
}
lock (gate)
{
if (storageInitialized)
{
return;
}
try
{
```

```

// read account configuration settings
var storageAccount =
CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("DataConnectionString");
// create blob container for images
blobStorage = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
CloudBlobContainer container = blobStorage.GetContainerReference("guestbookpics");
container.CreateIfNotExist();
// configure container for public access
var permissions = container.GetPermissions();
permissions.PublicAccess = BlobContainerPublicAccessType.Container;
container.SetPermissions(permissions);
}
catch (WebException)
{
throw new WebException("Storage services initialization failure. "
+ "Check your storage account configuration settings. If running locally, "
+ "ensure that the Development Storage service is running.");
}
storageInitialized = true;
}
}
}
}

```

11. Поскольку веб-роль использует сервисы хранения данных Windows Azure (Windows Azure storage services), необходимо хранить реквизиты для подключения к ним. Чтобы создать новую настройку, в панели **Solution Explorer** разверните узел **Roles**, находящийся в проекте **GuestBook** и дважды щелкните на роли **GuestBook\_WebRole**. В настройках роли перейдите на закладку **Settings**. Нажмите **Add Setting**, укажите в качестве имени строку **"ConnectionString"** (колонка **Name**), измените тип на **ConnectionString**, после чего нажмите кнопку с многоточием.

12. В диалоге **Storage Account Connection String** выберите вариант **Use the Windows Azure storage emulator** (использовать эмулируемое хранилище) и нажмите **OK**.

13. Нажмите сочетание клавиш **CTRL + S**, чтобы сохранить изменения в файле конфигурации.  
14. Теперь необходимо предусмотреть, что будет служить в качестве источника информации о конфигурации. В проекте **GuestBook\_WebRole** откройте файл **Global.asax.cs** (для проекта на Visual C#) или **Global.asax.vb** (для проекта на Visual Basic).

15. Добавьте объявления пространств имен **Microsoft.WindowsAzure** и **Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime**.

**C#**

```

using Microsoft.WindowsAzure;
using Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime;
```

16. Добавьте в метод **Application\_Start** следующий фрагмент кода.  
(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 SetConfigurationSettingPublisher – CS*)

**C#**

```

void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
```

```
Microsoft.WindowsAzure.CloudStorageAccount.SetConfigurationSettingPublisher((configName
, configSetter) =>
{
    configSetter(RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue(configName));
};
}
```

#### **Задача 4 – использование очередей для организации фоновой обработки данных**

В этом упражнении вы обновите веб-роль таким образом, чтобы она помещала в очередь требующие фоновой обработки рабочие элементы. Эти элементы будут находиться в очереди до

тех пор, пока не будут извлечены из нее прикладной ролью. Прикладная роль извлекает из очереди очередной элемент и создает миниатюру для каждого добавленного пользователем изображения.

1. Откройте файл кода для файла **Default.aspx**. Для этого щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите **View Code**.

2. Добавьте в класс **Default** экземпляр класса **CloudQueueClient**, используемый для взаимодействия с очередью (выделенный фрагмент).

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 CloudQueueClient member – CS*)

**C#**

```
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    private static bool storageInitialized = false;
    private static object gate = new Object();
    private static CloudBlobClient blobStorage;
    private static CloudQueueClient queueStorage;

    ...
}
```

3. Теперь обновите инициализирующий хранилище код таким образом, чтобы он дополнительно создавал очередь, если не существует, и инициализировал добавленную выше переменную. Чтобы сделать это, найдите метод **InitializeStorage** и добавьте в него приведенный ниже код (выделенный фрагмент) сразу после кода, конфигурирующего контейнер двоичных объектов.

**C#**

```
public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
    ...
    private void InitializeStorage()
    {
        ...
        try
        {
            ...
            // configure container for public access
            var permissions = container.GetPermissions();
            permissions.PublicAccess = BlobContainerPublicAccessType.Container;
            container.SetPermissions(permissions);
            // create queue to communicate with worker role
            queueStorage = storageAccount.CreateCloudQueueClient();
            CloudQueue queue = queueStorage.GetQueueReference("guestthumbs");
            queue.CreateIfNotExist();
        }
    }
}
```

```

}
catch (WebException)
{
...
}

```

4. В завершение добавьте код, помещающий рабочие элементы в очередь. Найдите обработчик нажатия **SignButton\_Click** и вставьте в него приведенный ниже код (выделенный фрагмент) сразу после добавления новой сущности в табличное хранилище.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex1 Queueing work items – CS*)

**C#**

```

protected void SignButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (FileUpload1.HasFile)
{
...
// create a new entry in table storage
GuestBookEntry entry = new GuestBookEntry() { GuestName = NameTextBox.Text, Message =
MessageTextBox.Text, PhotoUrl = blob.Uri.ToString(), ThumbnailUrl = blob.Uri.ToString() };
GuestBookDataSource ds = new GuestBookDataSource();
ds.AddGuestBookEntry(entry);

System.Diagnostics.Trace.TraceInformation("Added entry {0}-{1} in table storage for guest '{2}'",
entry.PartitionKey, entry.RowKey, entry.GuestName);
// queue a message to process the image
var queue = queueStorage.GetQueueReference("guestthumbs");
var message = new CloudQueueMessage(String.Format("{0},{1},{2}", blob.Uri.ToString(),
entry.PartitionKey, entry.RowKey));
queue.AddMessage(message);
System.Diagnostics.Trace.TraceInformation("Queued message to process blob '{0}'",
uniqueBlobName);
}
NameTextBox.Text = "";
MessageTextBox.Text = "";
DataList1.DataBind();
}

```

## *Практическая работа 2. Фоновая обработка данных с использованием прикладной роли и очереди*

В этой задаче вы добавите прикладную роль в решение и доработаете ее таким образом, чтобы она могла извлекать сообщения из очереди и обрабатывать их.

1. Запустите Visual Studio от имени администратора, если это не было сделано ранее: выберите пункт меню **Start | All Programs | Microsoft Visual Studio 2010**. Щелкните правой кнопкой на ярлыке **Microsoft Visual Studio 2010** и выберите элемент **Run as administrator**.

2. В меню **File** выберите **Open | Project/Solution**. В диалоге **Open Project** перейдите в подкаталог **Source\Ex2-UsingWorkerRolesAndQueues\Begin** в папке с материалами к работе и укажите файл **Begin.sln** в соответствующем предпочтетаемому языку каталоге (Visual C# или Visual Basic), затем нажмите **Open**. Вы также можете продолжить работу с решением, полученным после завершения предыдущего шага.

3. В панели **Solution Explorer** нажмите правой кнопкой на узле **Roles** проекта **GuestBook**, далее выберите **Add | New Worker Role Project**.

4. В диалоге **Add New Role Project** выберите категорию **Worker Role** и шаблон **Worker Role** для предпочтаемого языка (Visual C# или Visual Basic). Измените имя добавленной роли на **GuestBook\_WorkerRole** и нажмите **Add**.

5. В новом проекте добавьте ссылку на модель данных. Для этого в панели **Solution Explorer** нажмите правой кнопкой на проекте **GuestBook\_WorkerRole**, выберите пункт **Add Reference**, переключитесь на закладку **Projects**, выберите **GuestBook\_Data** и нажмите кнопку **OK**.

6. Теперь добавьте ссылку на сборку **System.Drawing**, для чего в диалоге **Add Reference** переключитесь на закладку **.NET**, выберите компонент **System.Drawing** и нажмите **OK**.

7. Откройте файл **WorkerRole.cs** (для проекта на Visual C#) или **WorkerRole.vb** (для проекта на Visual Basic) из проекта **GuestBook\_WorkerRole** и добавьте объявления следующих пространств имен.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex2 WorkerRole Namespaces – CS*)

**C#**

```
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using GuestBook_Data;
```

8. Добавьте в класс **WorkerRole** экземпляры классов для работы с двоичным хранилищем и очередью.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex2 WorkerRole Fields – CS*)

**C#**

```
public class WorkerRole : RoleEntryPoint
{
    private CloudQueue queue;
    private CloudBlobContainer container;
    ...
}
```

9. Добавьте приведенный ниже фрагмент в метод **OnStart** перед вызовом метода **OnStart** базового класса.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex2 WorkerRole OnStart – CS*)

**C#**

```
public class WorkerRole : RoleEntryPoint
{
    ...
    public override bool OnStart()
    {
        // Set the maximum number of concurrent connections
        ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 12;
        // read storage account configuration settings
        CloudStorageAccount.SetConfigurationSettingPublisher((configName, configSetter) =>
        {
            configSetter(RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue(configName));
        });
        var storageAccount =
            CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("DataConnectionString");
        // initialize blob storage
        CloudBlobClient blobStorage = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
```

```

container = blobStorage.GetContainerReference("guestbookpics");
// initialize queue storage
CloudQueueClient queueStorage = storageAccount.CreateCloudQueueClient();
queue = queueStorage.GetQueueReference("guestthumbs");
Trace.TraceInformation("Creating container and queue...");
bool storageInitialized = false;
while (!storageInitialized)
{
try
{
// create the blob container and allow public access
container.CreateIfNotExist();
var permissions = container.GetPermissions();
permissions.PublicAccess = BlobContainerPublicAccessType.Container;
container.SetPermissions(permissions);

// create the message queue(s)
queue.CreateIfNotExist();
storageInitialized = true;
}
catch (StorageClientException e)
{
if (e.ErrorCode == StorageErrorCode.TransportError)
{
Trace.TraceError("Storage services initialization failure. "
+ "Check your storage account configuration settings. If running locally, "
+ "ensure that the Development Storage service is running. Message: '{0}', e.Message);
System.Threading.Thread.Sleep(5000);
}
else
{
throw;
}
}
}

return base.OnStart();
}
...
}

```

10. Замените тело метода **Run** приведенным ниже фрагментом.  
 (Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex2 WorkerRole Run – CS*)

```

C#
public class WorkerRole : RoleEntryPoint
{
...
public override void Run()
{
Trace.TraceInformation("Listening for queue messages...");
while (true)
{

```

```

try
{
// retrieve a new message from the queue
CloudQueueMessage msg = queue.GetMessage();
if (msg != null)
{

// parse message retrieved from queue
var messageParts = msg.AsString.Split(new char[] { ',' });
var imageBlobUri = messageParts[0];
var partitionKey = messageParts[1];
var rowkey = messageParts[2];
Trace.TraceInformation("Processing image in blob '{0}'.", imageBlobUri);
string thumbnailBlobUri = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(imageBlobUri,
"^(^\\.|)(\\.|[^.])?$", "$1-thumb$2");
CloudBlob inputBlob = container.GetBlobReference(imageBlobUri);
CloudBlob outputBlob = container.GetBlobReference(thumbnailBlobUri);
using (BlobStream input = inputBlob.OpenRead())
using (BlobStream output = outputBlob.OpenWrite())
{
ProcessImage(input, output);
// commit the blob and set its properties
output.Commit();
outputBlob.Properties.ContentType = "image/jpeg";
outputBlob.SetProperties();
// update the entry in table storage to point to the thumbnail
GuestBookDataSource ds = new GuestBookDataSource();
ds.UpdateImageThumbnail(partitionKey, rowkey, thumbnailBlobUri);
// remove message from queue
queue.DeleteMessage(msg);
Trace.TraceInformation("Generated thumbnail in blob '{0}'.", thumbnailBlobUri);
}

}
else
{
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
}
}
catch (StorageClientException e)
{
Trace.TraceError("Exception when processing queue item. Message: '{0}'", e.Message);
System.Threading.Thread.Sleep(5000);
}
}
}
}
...
}

```

11. В завершение добавьте в класс **WorkerRole** метод, создающий миниатюру для указанного изображения.

(Фрагмент кода – *Introduction to Windows Azure - Ex2 ProcessImage – CS*)

```
C#
public class WorkerRole : RoleEntryPoint
{
...
public void ProcessImage(Stream input, Stream output)
{
int width;
int height;
var originalImage = new Bitmap(input);
if (originalImage.Width > originalImage.Height)
{
width = 128;
height = 128 * originalImage.Height / originalImage.Width;
}
else
{
height = 128;
width = 128 * originalImage.Width / originalImage.Height;
}
var thumbnailImage = new Bitmap(width, height);

using (Graphics graphics = Graphics.FromImage(thumbnailImage))
{
graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
graphics.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;
graphics.DrawImage(originalImage, 0, 0, width, height);
}
thumbnailImage.Save(output, ImageFormat.Jpeg);
}
}
```

12. Прикладная роль также использует сервисы хранения данных Windows Azure, поэтому вам потребуется добавить соответствующие настройки в файл конфигурации, точно так же, как это было сделано в веб-роли. Чтобы добавить настройку, разверните узел **Roles** проекта **GuestBook**, дважды щелкните на **GuestBook\_WorkerRole** и перейдите на закладку **Settings**. Нажмите **Add Setting**, дайте настройке имя “*DataConnectionString*”, измените **Type** на *ConnectionString*, и нажмите кнопку с многоточием. В диалоге **Storage Account Connection String** выберите вариант **Use the Windows Azure storage emulator** и нажмите **OK**. Нажмите **CTRL + S**, чтобы сохранить изменения.

### *Практическая работа 3. Развёртывание приложения в windows azure*

#### Задача 1 – создание прикладной роли для фоновой обработки данных

##### **Задача 1 – создание сервиса хранения данных и вычислительного сервиса**

Развертываемое приложение использует как вычислительные ресурсы, так и хранилище данных. В этой задаче вы создадите учетную запись хранилища, что позволит приложению хранить данные. Дополнительно вам потребуется вычислительный сервис, предназначенный для выполнения кода приложения.

1. Откройте браузер и перейдите на страницу <http://windows.azure.com>. Введите реквизиты учетной записи Windows Live ID, связанной с учетной записью Windows Azure.

2. Создайте учетную запись хранилища данных. Нажмите кнопку **New Storage Account** на панели инструментов.
  3. В диалоге **Create a New Storage Account** выберите подписку в раскрывающемся списке **Choose a subscription**.
  4. В текстовом поле **Enter a URL** введите имя создаваемого сервиса, например `<yourname>guestbook`, где `<yourname>` - уникальное имя. Windows Azure использует это значение для генерации URL конечных точек сервиса.
  5. Выберите вариант **Create or choose an affinity group**, затем из раскрывающегося списка значение **Create a new affinity group**.
  6. В диалоге **Create a New Affinity Group** введите в поле **Affinity Group Name** имя “`guestbook`”, выберите местоположение (**Location**) и нажмите кнопку **OK**.
  7. Вернувшись в диалог **Create a New Storage Account**, нажмите кнопку **Create** для создания хранилища. Дождитесь завершения процесса создания и обновления списка **Storage Accounts**. Убедитесь в том, что панель **Properties** отображает соответствующие каждому из сервисов **URL**. Запишите имя учетной записи – первый фрагмент назначенного конечным точкам адреса.
  8. Теперь нажмите кнопку **View** напротив поля **Primary access key** на панели **Properties**. В диалоге **View Storage Access Keys**, нажмите кнопку **Copy to Clipboard** напротив поля **Primary Access Key**. Это значение потребуется позже для конфигурирования приложения.
  9. Теперь создайте вычислительный сервис для запуска исполняемого кода приложения. Выберите раздел **Hosted Services** в левой панели. Нажмите кнопку **New Hosted Service** на панели инструментов.
  10. В диалоге **Create a new Hosted Service** выберите из раскрывающегося списка **Choose a subscription** необходимую подписку.
  11. Введите имя сервиса в текстовое поле **Enter a name for your service** и выберите для него URL, введя его префикс в текстовое поле **Enter a URL prefix for your service**, например, `<yourname>guestbook`, где `<yourname>` - уникальное имя. Windows Azure использует это значение для генерации URL конечных точек сервиса.
  12. Укажите вариант **Create or choose an affinity group** и выберите из раскрывающегося списка созданную ранее группу **guestbook**.
  13. Выберите вариант **Do not Deploy**.
  14. Нажмите кнопку **OK**, чтобы создать сервис и дождитесь завершения операции.
  15. Не закрывайте окно браузера. Портал потребуется вам для выполнения следующей задачи.
- Задача 2 – развертывание приложения с помощью портала Windows Azure**
- Существует несколько способов развернуть приложение в Windows Azure. Так, набор средств Windows Azure Tools for Visual Studio позволяет создавать и развертывать пакеты непосредственно из Visual Studio. Другой вариант развертывания связан с использованием сценариев Windows Azure Service Management PowerShell Cmdlets и подходит для автоматизации данной процедуры. Наконец, административный портал Windows Azure предоставляет веб-интерфейс, позволяющий выполнить развертывание с помощью браузера. В этой задаче вы развернете приложение в тестовой (staging) среде с использованием портала, но сначала потребуется сгенерировать пакет средствами Visual Studio.

1. Запустите Visual Studio от имени администратора, если это не было сделано ранее: выберите пункт меню **Start | All Programs | Microsoft Visual Studio 2010**. Щелкните правой кнопкой на ярлыке **Microsoft Visual Studio 2010** и выберите элемент **Run as administrator**.
2. В случае появления диалога **User Account Control** нажмите кнопку **Continue**.
3. В меню **File** выберите **Open | Project/Solution**. В диалоге **Open Project** перейдите в подкаталог **Source\Ex3-WindowsAzureDeployment\Begin** в папке с материалами к работе и укажите файл **Begin.sln** в соответствующем предпочтетаемому языку каталоге (Visual C# или Visual Basic), затем нажмите **Open**. Вы также можете продолжить работу с решением, полученным после завершения предыдущего шага.
4. Чтобы настроить хранилище, откройте находящийся в проекте **GuestBook** файл **ServiceConfiguration.cscfg**. Замените символы [YOUR\_ACCOUNT\_NAME] именем учетной записи хранилища, которую вы создали в задаче 1. Если вы следовали рекомендации, то имя записано в формате **<yourname>guestbook**, где **<yourname>** - уникальное имя. Выполните замену в двух местах – в строке подключения **DataConnectionString** и в строке **Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Diagnostics.ConnectionString**.
5. Теперь замените символы [YOUR\_ACCOUNT\_KEY] значением ключа доступа **Primary Access Key**, также созданным в задаче 1. Аналогично предыдущему пункту, выполните замену в двух местах.
6. Сформируйте пакет для развертывания. Для этого нажмите правой кнопкой на проекте **GuestBook** и выберите пункт **Publish**. В диалоге **Deploy Windows Azure project** выберите вариант **Create Service Package Only** и нажмите кнопку **OK**.  
После завершения построения проекта и генерации пакета откроется окно Windows Explorer, отображающее содержимое каталога с собранным пакетом.
7. Переключитесь обратно в административный портал.
8. Выберите созданный на предыдущем шаге вычислительный сервис и нажмите кнопку **New Staging Deployment** на панели инструментов.
9. В диалоге **Create a new Deployment** для выбора местоположения пакета (**Package location**) нажмите на кнопку **Browse Locally**, перейдите в каталог с пакетом и выберите **GuestBook.cspkg**.
10. Теперь выберите расположение файла конфигурации (поле **Configuration File**) – нажмите кнопку **Browse Locally** и выберите файл **ServiceConfiguration.cscfg** из того же каталога, что и в предыдущем шаге.
11. Укажите название развертывания (поле **Deployment name**) – строку, позволяющую идентифицировать его, например, **v1.0**.
12. Нажмите кнопку **OK** для начала развертывания. Убедитесь в том, что портал отобразил диалог с предупреждением. Нажмите **See more details** для просмотра сообщения.

```

<ServiceConfiguration serviceName="GuestBook" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/WindowsAzure">
  <Role name="GuestBook_WebRole">
    <Instances count="1" />
    <ConfigurationSettings>
      <Setting name="Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Diagnostics.ConnectionString"
        value="DefaultEndpointsProtocol=https;
          AccountName=[YOUR_ACCOUNT_NAME];
          AccountKey=[YOUR_ACCOUNT_KEY]" />
      <Setting name="DataConnectionString"
        value="DefaultEndpointsProtocol=https;
          AccountName=[YOUR_ACCOUNT_NAME];
          AccountKey=[YOUR_ACCOUNT_KEY]" />
    </ConfigurationSettings>
  </Role>
  <Role name="GuestBook_WorkerRole">
    <Instances count="1" />
    <ConfigurationSettings>
      <Setting name="Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Diagnostics.ConnectionString"
        value="DefaultEndpointsProtocol=https;
          AccountName=[YOUR_ACCOUNT_NAME];
          AccountKey=[YOUR_ACCOUNT_KEY]" />
      <Setting name="DataConnectionString"
        value="DefaultEndpointsProtocol=https;
          AccountName=[YOUR_ACCOUNT_NAME];
          AccountKey=[YOUR_ACCOUNT_KEY]" />
    </ConfigurationSettings>
  </Role>
</ServiceConfiguration>

```

13. Нажмите **Yes** чтобы продолжить развертывание. Убедитесь в том, что пакет начал загружаться, для чего на портале отобразился индикатор состояния.

14. Дождитесь завершения развертывания, что может занять несколько минут. Служба развернута и находится в состоянии **Ready**. Убедитесь в том, что портал назначил службе **DNS**, представленный в форме уникального идентификатора. Если коротко – это тестовый URL для доступа к службе.

### **Задача 3 – изменение числа экземпляров роли**

Перед началом тестирования приложения вы сконфигурируете его.

1. В разделе **Hosted Services** выберите сервис GuestBook и нажмите кнопку **Configure**.

2. В диалоге **Configure Deployment** выберите вариант **Edit current configuration**, найдите внутри конфигурации роли **GuestBook\_WebRole** элемент **Instances** и измените значение атрибута **count** на 2. Выполните такую же операцию для прикладной роли **GuestBook\_WorkerRole**.

3. Нажмите кнопку **OK** для обновления настроек и дождитесь их вступления в силу.

### **Задача 4 – проверка приложения в тестовой среде**

В этой задаче вы запустите приложение в тестовой среде и проверите его работоспособность.

1. В разделе **Hosted Services** выберите сервис GuestBook и нажмите на ссылке **DNS name** в правой панели.

2. Если хотите, вы можете протестировать приложение и добавить запись в гостевую книгу.

#### **Задача 5 – передача приложения в промышленную среду**

Теперь, когда вы убедились в работоспособности сервиса, вы можете передать его в промышленную эксплуатацию. Этот процесс связан с реконфигурированием балансировщиков нагрузки, после чего приложение становится доступным по «реальному» адресу.

1. В разделе **Hosted Services** выберите сервис GuestBook и нажмите кнопку **Swap VIP** на панели инструментов.

2. В диалоге **Swap VIPs** нажмите кнопку **OK** для замены тестовой и промышленной сред.

*81 Microsoft Tech·Ed Russia 2011. Практическая работа. Основы разработки под Windows Azure.*

3. Дождитесь завершения процесса. Обычно на это требуется несколько секунд.

4. Нажмите ссылку **DNS name** для открытия браузера и убедитесь в том, что адрес соответствует промышленному слоту.

5. Даже когда сервис находится в остановленном состоянии (suspended), он потребляет ресурсы, а вы платите за них. После завершения тестирования не забывайте удалить неиспользуемые ресурсы. Чтобы удалить сервис, перейдите в раздел Hosted Services, выберите тип развертывания (staging или production) и остановите его, нажав кнопку Stop на панели инструментов. После останова сервиса нажмите кнопку Delete.

## **9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ**

### **Порядок составления и оформления отчета о практической работе**

В значительной мере эффективность решения задачи по выполнению практической работы зависит от качества соответствующего отчета. Для этого необходимо соблюдать следующие основные требования по составлению и оформлению отчета, обусловленные соответствующими нормативными документами. Текст отчета должен быть лаконичным и вместе с тем информативным. Текст должен быть изложен с соблюдением правил грамматики. Отчет составляется с обязательным составлением следующих разделов:

1. Заголовок отчета.
2. Цели работы.
3. Методика работы.
4. Порядок выполнения работы (этапы работы).
5. Выводы по работе.

1. В **заголовке отчета** приводятся наименования идентифицирующих признаков: **Отчет о практической работе № 2** по теме, например, «**Фоновая обработка данных с использованием прикладной роли и очереди**», ниже указываются данные студента (фамилия и инициалы, вид обучения, специальность, курс, группа).

2. В разделе **Цель работы** формулируется цели работы студента в соответствии с содержанием раздела «Постановка задачи» данной работы и индивидуального задания студенту на работу.

3. В разделе **Методика работы** указывается методика работы в соответствии с имеющейся формулировкой в разделе «Методика работы» данной работы и при необходимости уточняется в зависимости от содержания конкретного варианта задания студенту на практическую работу.

4. **Порядок выполнения работы.** Приводятся номера и наименования этапов работы, предусмотренные для работы данного Практикума. По каждому из этапов приводится описание выполненных студентом работ, направленных на достижение цели работы. Пропуск какого-либо

из этапов работы Практикума не допускается. В рамках этапов помещается соответствующий иллюстративный материал - таблицы, рисунки (графики), полученные по ходу решения задачи работы. Обозначение иллюстративного материала выполняется в соответствии с правилами, принятыми для публикаций. Обозначение каждой таблицы и рисунка должно иметь номер и наименование. Внутри каждого отчета таблицы и рисунки обозначаются соответственно сквозными номерами. Обозначение таблицы указывается над таблицей, а обозначение рисунка под рисунком. Приводимые в тексте данной работы примеры включать в отчет не разрешается. Применяется только материал, полученный в ходе работы студентом по соответствующему заданию, полученному от преподавателя.

5. Последним разделом отчета являются **выводы** по работе. Это самая сложная и трудная часть работы. Очень важно, чтобы выводы отражали методику, технологию, применяемые программно-аппаратные средства решения задачи. Полезно каждому из этапов работы формулировать не менее одного вывода. Вывод может содержать от одного до трех предложений. Формулировки выводов должны быть конкретными, информативными, лаконичными, по возможности подкрепляться количественными данными.

Оформление отчета выполняется с учетом общепринятых правил. Графическая часть отчетов должна соответствовать правилам графического оформления. Текст отчета набирается в редакторе Word через 1,5 интервала, 14 кегль. Следует использовать шрифт Times New Roman. Заголовки разделов и подразделов выделяются жирным шрифтом. После окончания оформления отчета он проверяется студентом на предмет качества содержания и формы. При условии обнаружения ошибок последние исправляются. После устранения дефектов отчета его экранная форма, или принтерная распечатка предъявляется преподавателю. При условии обнаружения преподавателем ошибок в отчете студент их исправляет и предъявляет отчет преподавателю повторно. Если ошибок нет, то отчет принимается и сохраняется на жестком диске.

Отчет по работе сохраняется студентом в виде отдельного файла. В имени файла указывается фамилия студента и номер выполненной работы. Файл сохраняется в папке с фамилией студента в папке соответствующей студенческой группы. Папка группы создается на первом занятии. В имени папки группы должен присутствовать индекс группы. Папка группы включается в папку «Мои документы».

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение основ облачных вычислений: понятие облака, программное обеспечение и аппаратные средства облачных вычислений, архитектуры облачных приложений и модели облачных инфраструктур, мобильные приложения, основы облачной обработки данных, подготовка к переходу на облачные вычисления, обеспечение безопасности данных в облаке, масштабирование облачной инфраструктуры.

Задачи:

- освоить общие принципы работы с облачной инфраструктурой и приложениями;
- раскрыть особенности использования различных моделей развертывания облачных инфраструктур;
- ознакомиться с архитектурами облачных приложений: технология Grid Computing, транзакционные вычисления;
- ознакомиться с принципами облачной обработки данных на базе решений различных фирм;
- познакомиться с процессом подготовки к переходу на облачные вычисления;
- раскрыть особенности, связанные с обеспечением данных в облаке.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: преимущества облачной инфраструктуры; принципы облачной обработки данных; отличие различных моделей развертывания облачных инфраструктур; структуру процесса перехода на облачные вычисления; принципы создания приложений для работы в облаке; способы обеспечения защиты информации в облаке.

Уметь: работать с различными облачными сервисами; проектировать облачные сервисы; разрабатывать, отлаживать, сопровождать облачные сервисы.

Владеть: навыками работы с различными облачными сервисами; навыками выбора проектных решений для облачных приложений; навыками работы с комплектами средств настройки и поддержки облачных приложений.